



free 03

medizinische versorgungseinheit



form und funktion

Die Form folgt der Funktion – das ist der Ansatz beim Design der free 03. Die med. Versorgungseinheit free 03 löst sich von klassischen Formen und erfüllt zugleich alle Anforderungen an Funktion und Handhabbarkeit. Die kompakte Einheit kombiniert die Medienversorgung mit einem Holzpaneel und einer aufgesetzten Leuchte. Die Steckdosen für Stark- und Schwachstrom und die med. Gase sind direkt von vorne zugänglich. Das System ist ausgelegt auf den flächenbündigen Einbau der Elemente aus dem Gira System 55 Programm.

Durch die Anordnung der Versorgungseinheit und der Leuchte ist alles dort, wo es seinen Zweck am besten erfüllt: Steckdosen und med. Gase befinden sich in gut erreichbarer Höhe über dem Patientenbett, das Licht erhellt den Raum und den Lese- und Untersuchungsbereich perfekt von oben.



licht und raum

Die Leuchteneinheit ist auf den Grundkorpus aufgesetzt und kann wahlweise die Leuchte Schyns S 120 oder die LED-Leuchte Schyns S 121 sein. Die Leuchte S 120 setzt für die Allgemeinbeleuchtung und das Leselicht auf energieeffiziente T5-Leuchtstofflampen oder langlebige LED-Technik. Die indirekte Allgemeinbeleuchtung verteilt ihr Licht gleichmäßig im Raum. Die direkte Leseleuchte kann horizontal stufenlos verschoben werden. So lässt sich die Position der Beleuchtung optimal an die Situation im Pflegezimmer anpassen; z.B. wenn für Linkshänder der Nachttisch einmal auf der anderen Bettseite stehen soll.

Die Leuchte S 121 setzt konsequent auf die stromsparende LED-Technik, sowohl die indirekte Allgemeinbeleuchtung als auch die direkte Leseleuchte. Ihr Gehäuse ist besonders schlank und definiert Eleganz im Patientenzimmer praktisch neu. Beide Leuchten verfügen auf der Unterseite über die Schyns Zubehörnut, in der sich praktische Zubehörtteile werkzeuglos einhängen lassen.



Leuchte S 120



Leuchte S 121



Zubehör

Für den medizinischen Alltag gerüstet: selbstverständlich ist auch die free 03 mit der Schyns Zubehörnut ausgestattet, in die die Produkte aus dem Schyns Zubehörsortiment eingehängt werden können. Zusätzlich lässt sich die medizinische Versorgungseinheit mit einer integrativen Standardgeräteschiene 25 x 10 mm ergänzen.



Materialien

Die harmonische Kombination von stranggepressten, naturfarbenen eloxierten Aluminiumprofilen mit farblich abgesetzten Fronten macht die free 03 sehr hochwertig. Es steht eine Vielzahl von Frontdekoren zur Verfügung, so dass sich die medizinische Versorgungseinheit in jede Raumgestaltung schlüssig integriert oder bewusste Farbakzente setzt.

Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012 und EU-Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte zertifiziert. Basis für Entwicklung, Produktion und Prüfung unserer medizinischen Versorgungseinheiten sind alle relevanten Standards (z.B. DIN EN 60601-1, DIN EN ISO 11197 etc.)