





S700

medizinische versorgungseinheit



S 700 a, umlaufend dünne Kante mit Dekor Glasoptik

feine linien

Als horizontale Medizinische Versorgungseinheit lässt sich die Schyns S 700 in jede Patientenraumgestaltung harmonisch integrieren - in geradlinige Neubauten ebenso wie in stilvolle Altbauten. Die Versorgungseinheit gibt es in zwei modernen und einer klassischen Ausprägung: die S 700 a wirkt durch die umlaufende dünne Kante besonders fein, die Front der S 700 b ist durch einen schlanken Aluminiumstreifen horizontal gestreckt und die S 700 classic passt sich über stilvolle Schmuckprofile in klassische Interieurs ein.

Das Gehäuse der Medizinischen Versorgungseinheit ist aus stranggepresstem, natureloxiertem Aluminium gefertigt. In die Front kann ein HPL-Dekor bündig eingelassen werden, das die Gestaltung des Patientenzimmers an der Medizinischen Versorgungseinheit weiterführt - oder aber bewusste Akzente setzt. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Front in Glasoptik in mehreren Uni-Farben auszuführen.


Aufgesetzte Enddeckel aus eloxiertem Aluminium schließen den hochwertigen Qualitätseindruck ab. Die Ober- und Unterseite sind um 6° geneigt. Die Oberseite besteht aus hoch lichtdurchlässigem PMMA (Acryl) und ist in höchstem Maße widerstandsfähig gegen gängige Reinigungs- und Desinfektionsmittel.



S 700 b, horizontal gestreckt in HPL-Dekor Eiche



S 700 classic, stilvolle Schmuckprofile in weiß



S 700 b mit HPL-Dekor Eiche

ausgewogen modern

Die Steckdosen, Schalter und andere Anschlüsse wie Schwesternrufe und Kommunikationstechnik können bei der Schyns S 700 auf der Unterseite und auf der Front angeordnet werden. Das eingesetzte, systemgebundene Schalterprogramm ist besonders breit sortiert und bietet für fast alle Bedürfnisse die passenden Geräte. Die Medizinischen Gasentnahmestellen sind gut erreichbar an der Front angeordnet. Es gibt rings herum keine störenden Vorsprünge, die die Verwendbarkeit der einzusetzenden Stecker, Flowmeter usw. einschränken. Im Inneren sind alle Gasleitungen vom Elektrobereich abgeschottet, im Falle einer Wartung dennoch gut erreichbar. Einfache Reinigung und Desinfektion sind durch den durchgehend flächenbündigen Einbau aller Teile sichergestellt.

sinnvolle details

An der Unterseite der Schyns S 700 ist die bewährte Schyns-Zubehörnute integriert. Hieran lassen sich werkzeuglos Zubehörteile wie Infusionshalter und Geräteschienen einhängen und stufenlos über die gesamte Länge der Schyns S 700 positionieren. Mehr erfahren Sie in unserem separaten Zubehörteile-Katalog.



S 700 b, alu natur



S 700 b, alu natur




lichtqualität

An der Oberseite beleuchtet die in den Raum geneigte Allgemeinbeleuchtung den Patientenbereich und den Raum durch ein angenehmes, blendfreies Licht. Egal ob klassische T5-Leuchtstofflampen mit effizientem, elektronischem Vorschaltgerät oder langlebige LED-Technik: durch optimierte Beleuchtungswerte und flexible Ansteuerung ist die Schyns S 700 eine verlässliche und anpassungsfähige Lösung. Die Allgemeinbeleuchtung in LED-Technik ist über die ganze Länge möglich. In dem durchgehenden Acryl an der Unterseite befindet sich die Lesebeleuchtung in LED-Technik - wahlweise elektronisch verschiebbar, um flexibel auf die Raumsituation reagieren zu können. Trotz ihres geringen Energieverbrauchs ist eine normgerechte Beleuchtung der Leseebene und der Untersuchungsebene selbstverständlich. Alle Schyns Beleuchtungssysteme sind optional stufenlos dimmbar und unterstützen modernste Beleuchtungssteuerung über DALI / TouchDim und 0-10V Schnittstellen.

LED Lebensdauer 50.000h bei 70%

Dimmbereich 10-100%



dynamische beleuchtung

Der für das Wohlbefinden der Patienten positive Effekt einer dynamischen Beleuchtung ist mittlerweile anerkannt. Mit dem Beleuchtungssystem Schyns luxconsent ist eine stufenlose Anpassung der Lichtfarbtemperatur zwischen wohnlich warmem und aktivierend kühlem Weiß möglich. So werden der natürliche Tageslichtverlauf und die Helligkeitsschwankungen nachgebildet. Basis hierfür sind hocheffiziente LEDs, die durch ihren hohen Farbwiedergabeindex stets eine hochwertige Beleuchtung sicherstellen.

Noch mehr Gestaltungsfreiraum bietet das integrierbare RGB-Ambientelicht: der Raum wird mittels farbiger LEDs in unterschiedliche Lichtstimmungen getaucht. Der Farbauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Kräftige, auch am Tage wahrnehmbare Farben setzen bewusste Akzente, während abends wohnliche Weißtöne für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen. Beide Systeme werden per DALI-Schnittstelle angesteuert. So wird die maximale Flexibilität und Kompatibilität zu klinikseitigen Steuersystemen sichergestellt.

LED-Allgemeinbeleuchtung
durchgehend möglich



Die elektronisch verschiebbare Lesebeleuchtung beinhaltet eine Schaltstufe für eine durchgängige Leseleuchte.





S 700 classic



stilvolle klassik

Die sensible und stilgerechte Renovierung von Altbauten bedarf der passenden Produkte: die S 700 classic lässt sich schlüssig in solche Interieurs integrieren. Durch die feinen Schmuckprofile und die Möglichkeit, die Medizinische Versorgungseinheit farblich anzupassen, lässt sie sich wie Stuckelemente als Teil der Architektur einsetzen. Auf Wunsch lassen sich die Profile aber auch farblich akzentuieren. Selbstverständlich sind die funktionalen und technischen Eigenschaften, von der Lichttechnik bis zur Schyns-Zubehörnut, identisch mit den der anderen S 700 Varianten - und damit immer up-to-date.







S 700 a, HPL-Dekor Eiche



S 700 b, HPL-Dekor grün



S 700 classic, weiß mit goldfarbenen Profileleisten



- 1 Unterer Bereich für Steckdosen
- 2 Vorderer Bereich für Steckdosen / Med. Gasentnahmestellen
- 3 Allgemeinbeleuchtung
- 4 Leselicht



S 700 a



variantenreich

Jedes Projekt hat eigene Anforderungen. Die Lösungen sind individuell. Unsere Planungs- und Fertigungskompetenz und der systematische Aufbau unserer Produkte ermöglichen uns, gezielt auf Ihre Wünsche einzugehen. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die perfekte Ausführung.

Basis für Entwicklung, Produktion und Prüfung unserer Medizinischen Versorgungseinheiten sind alle relevanten Standards (z.B. DIN EN 60601-1, DIN EN ISO 11197 etc.). Unser Qualitätsmanagement ist nach DIN EN ISO 13485:2016 und EU-Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Produkte zertifiziert.

integrativ oder akzentuiert

Die Schyns S 700 lässt sich in jede Patientenraumgestaltung harmonisch integrieren. Dazu tragen nicht zuletzt auch die umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten bei. Das im Normalfall natureloxierte Frontprofil kann in beliebigen Farbtönen pulverbeschichtet werden. In die Front kann ein HPL-Dekor bündig eingelassen werden, das die Gestaltung des Patientenzimmers an der Med. Versorgungseinheit weiterführt - oder aber bewusste Akzente setzt. Zudem gibt es die Möglichkeit, die Front in Glasoptik in mehreren Uni-Farben auszuführen.





kompetenz und flexibilität

Seit 1984 stehen wir für innovative Technologie und langlebige Gestaltung. Neben Versorgungseinheiten für Normal- und Intensivpflege runden Leuchten, zentrale Gasversorgung sowie medizinische Anschlussgeräte unser Leistungsspektrum im Krankenhauswesen ab. Fordern Sie auch unseren Katalog über Zubehör und Accessoires für unsere Medizinischen Versorgungseinheiten an.

